



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. VNO6146**

Išduotas 2026 m. rugpjūčio 10 d., galioja iki 2031 m. rugpjūčio 09 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Biocidinio produkto tipas

1, 2 ir 4 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas, dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
BS Dezon S.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Higieninei rankų dezinfekcijai bei mažiems paviršiams, išskyrus medicinos priemonių paviršius, inventoriui dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, visuomeninės paskirties objektuose bei buityje. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
6146.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

**Vilniaus departamento vyresnioji patarėja,
pavaduojanti Vilniaus departamento direktorių**

A.V.

Ingrida Steikūnienė

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. VNO6146
1 priedas

BS DEZON S

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojas

UAB „Kurana“ Mūšos g. 19 Aukštikalnių k. LT-39103 Pasvalio r.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ETIKETĖ

BS DEZON S

Skystis

Veiklioji medžiaga etanolis (denatūruotas), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 72,0 %.

Sudėtyje yra citrinų rūgšties, <1,0 %.



Pavojinga

Labai degūs skystis ir garai.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti miltelinį gesintuvą.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Asmens higienos dezinfekantas, dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (1, 2 ir 4 produktų tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai bei mažiems paviršiams, išskyrus medicinos priemonių paviršius, inventoriui dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, visuomeninės paskirties objektuose bei buityje. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją, profesionalieji naudotojai – saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimo Nr. VNO6146, liudijimo turėtojas UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Platintojas

Tūris

Tinka naudoti

Ženkliname leistinas papildomas teiginys: „BS Dezon S“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

BS DEZON S

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje, šioje instrukcijoje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

BS DEZON S naudojamos higieninei rankų dezinfekcijai; mažiems paviršiams greitai dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose (procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose, ir kt.), visuomeninės paskirties (kirpyklose, grožio salonuose ir kt.), maisto pramonės, viešojo maitinimo objektuose bei buityje.

Produktas paruoštas naudojimui.

Paviršių dezinfekavimas. Švarius paviršius, įrenginius, įrankius ar jų dalis iš 30 cm atstumo apipurkšti BS DEZON S arba valyti sudrėkinta švaria servetėle, kad paviršius pilnai sudrėktų. Išpurkšti ne daugiau kaip 50 ml/m². Ekspozicijos laikas priklausomai nuo užterštumo nuo 30 sek iki 30 min.

Įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia.

Higieninei rankų dezinfekcijai į delną įpilti 3 ml produkto, masažuojant įtrinti į odą, rankos turi būti drėgnos 30 sek. *Higieninei rankų dezinfekcijai* pagal EN 1500 ekspozicijos laikas 2×30 sek. (2×3 ml produkto). Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

Produkto efektyvumas švariomis sąlygomis esant 20 °C:

Poveikis	Standartas	Ekspozicijos laikas
Baktericidinis (<i>E. coli</i>)	EN 1500	2×30 sek.
Baktericidinis (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>)	EN 13727	30 sek.
	EN 1276	5 min.
Mielicidinis (<i>C. albicans</i>), fungicidinis (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624	30 sek.
	EN 1650	15 min
Tuberkuliocidinis (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 min.
Virucidinis poveikis prieš apvalkalinius virusus (<i>Vaccinia</i> virus)	EN 14476	30 sek.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Laikyti pašaliniam neprieinamoje vietoje.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, jas plauti vandeniu.

Laikyti pakuotę ne žemesnėje nei -15°C ir ne aukštesnėje nei +25°C temperatūroje atokiau nuo šilumos šaltinių, vengti tiesioginių saulės spindulių.

Nelaikyti kartu su degiomis medžiagomis, priemonėmis.

Nepažeisti pakuotės. Nerūkyti. Nenaudoti įrankių, kurie sukelia kibirkštis.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Medžiaga / mišinys

BS Dezon S

mišinys

UFI

2G20-C0UE-W006-PG7Q

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Naudojimo paskirtis**

Rankų ir paviršių dezinfekantas. Asmens higienos dezinfekantas, dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (1, 2 ir 4 produktų tipas).

Pagrindinę gaminio paskirtį

PP-BIO-1

Biocidiniai produktai žmonių higienai

Antrinis naudojimas

PP-BIO-2

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PP-BIO-4

Maisto produktų ir pašarų srities biocidiniai produktai

Nerekomenduojama naudoti

Produktas negali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**Gamintojas**

Įmonės pavadinimas

UAB "BS Chemical"

Adresas

Briedžio g. 13, Kretinga

Telefonas

Lietuva

El. paštas

+37066373748

Tinklalapio adresas

info@bs-chemical.lt

www.bs-chemical.com

Atsakingas asmuo už saugos duomenų lapą

Pavadinimas

Gintarė Lisauskienė

El. paštas

gintare@bs-chemical.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Mišinio medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Klasifikuojama kaip pavojingas mišinys.

Flam. Liq. 2, H225

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis

Labai degūs skystis ir garai.

2.2. Ženklinimo elementai**Pavojaus piktograma****Signalinis žodis**

Pavojinga

Pavojingos medžiagos

etanolis

Pavojingumo frazės

H225

Labai degūs skystis ir garai.

Atsargumo frazės

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P233

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti miltelinį gesintuvą.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalines taisykles.

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais. Sudėtyje nėra PMT/vPvM komponentų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai**

Mišinio sudėtyje yra šios pavojingos medžiagos ir medžiagos su nustatyta didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje

Identifikacinis numeris	Medžiagos pavadinimas	Kiekis % masės	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Past.
Indeksas: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EB: 200-578-6 Registracijos numeris: 01-2119457610-43	etanolis	72	Flam. Liq. 2, H225	1
CAS: 5949-29-1 EB: 611-842-9	Citrinų rūgštis (monohidratas)	<1	Eye Irrit. 2, H319	

Pastabos

1 Medžiaga, kuriai nustatytos poveikio ribos.

Visas visų klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Rūpinkitės savo sauga. Jei pasireiškia bet kokių sveikatos problemų ar kyla abejonių, praneškite gydytojui ir parodykite jam šio saugos duomenų lapo informaciją. Jei asmuo yra be sąmonės, stabiliai paguldykite asmenį ant šono, šiek tiek atloškite jo galvą atgal ir patikrinkite, ar kvėpavimo takai yra laisvi; niekada neskatininkite vėmimo. Jei asmuo vemia, saugokite, kad jis neįkvėptų vėmalų. Kilus gyvybei pavojingoms sąlygoms, visų pirma, atgaivinkite nukentėjusį asmenį ir suteikite medicininę pagalbą. Kvėpavimo sulaikymas - nedelsiant atlikite dirbtinį kvėpavimą. Širdies sustojimas - nedelsiant atlikite išorinį širdies masažą.

Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltite nukentėjusį asmenį į šviežią orą. Saugokite asmenį nuo sušalimo. Suteikite medicininį gydymą, jei išlieka dirginimo, dusulio ar kiti simptomai.

Patekus ant odos

Nusivilkite užterštus drabužius. Plaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu drungno (jei įmanoma) vandens. Jei nėra odos pažeidimo, galima naudoti muilą, muilo tirpalą ar šampūną. Suteikite medicininį gydymą, jei išlieka odos dirginimas. Odą nuplauti vandeniu ir muilu.

Patekus į akis

Nedelsiant plaukite akis tekančio vandens srove, atverkite akių vokus (jei reikia, panaudokite jėgą); jei nukentėjęs asmuo naudoja kontaktinius lęšius, nedelsiant juos išimkite. Plovimas turi trukti ne mažiau nei 10 minučių.

Prarijus

Skalaukite burną švari vandeniu. Kilus problemoms, paprašykite medicininės pagalbos.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus

Didelės garų koncentracijos gali sukelti trumpalaikį dirginimą, kvėpavimo takų, galvos skausmus, pykinimą.

Patekus ant odos

Lengvai dirginantis, naudojant ilgai ir pakartotinai.

Patekus į akis

Dirginantis.

Prarijus

Centrinės nervų sistemos slopinimas, pykinimas/ vėmimas, alkoholinių gėrimų apsinuodijimo simptomai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Mišinys yra degus. Tinkamos gesinimo priemonės: alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, vanduo (purškiant), vandens rūkas.

Netinkamos gesinimo priemonės

Vanduo - pilna srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Etanolis sprogsta, kai patenka ant oksiduoto paviršiaus su kalio metalais. Etanolis užsidega ir sprogsta, kai reaguoja su acto anhidridu + natrio hidrosulfatu (užsidega ir gali sprogti), disieros rūgštimi + azoto rūgštimi, fosforo (III) oksido platina, kalio-tert-butoksidu + rūgštimis. Susidaro sprogūs produktai, kai etanolis reaguoja su: amoniaku + sidabro nitratu (susidaro sidabro nitridas ir sidabro fulminatas); jodu + fosforu (susidaro etano jodidas); magnio perchloratu (susidaro etilo perchloratas). Būtina žinoti kitų naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes

5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) su cheminės apsaugos kostiumu tik kai galimas asmeninis (artimas) kontaktas. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius. Šalia gaisro esančios uždaros talpyklos su produktu turi būti vėsinaamos vandeniu. Saugokite, kad ištekęs užteršta gaisro gesinimo medžiaga nepatektų į kanalizaciją, paviršiaus ar požeminius vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Labai degūs skystis ir garai. Pašalinkite visus degimo šaltinius. Naudokite darbui skirtas asmenines apsaugos priemones. Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite nuo dirvožemio taršos ir patekimo į paviršiaus ar požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejęs produktas turi būti uždengiamas tinkama (nedeigia) sugeriančia medžiaga (smėliu, diatomine žeme, žeme ir kita tinkama sugeriančia medžiaga); saugomas sandariai uždarytose talpyklose ir utilizuojamas, kaip nurodyta 13 skyriuje. Ištekęs dideliu produkto kiekiui, praneškite ugniagesiams ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Pašalinę produktą, plaukite užterštą vietą dideliu kiekiu vandens. Nenaudokite tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7, 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugokite nuo dujų ir garų susidarymo degiomis, sprogiomis ir profesinio poveikio ribas viršijančiomis koncentracijomis. Produktas turi būti naudojamas tik tose vietose, kur nėra sąlyčio su atvira liepsna ir kitais degimo šaltiniais. Naudokite kibirkščių nekeliančius įrankius. Rekomenduojama naudoti antistatiškus drabužius ir avalynę. Nerūkyti. Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal 8 skyrių. Laikykitės galiojančių teisinių taisyklių dėl saugos ir sveikatos apsaugos. Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudokite sprogimams atsparią elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą. Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite sandariai uždarytose talpyklose vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose tam skirtose vietose. Saugokite nuo saulės šviesos. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

Laikymo temperatūra -15...+25 °C

Specialūs su medžiaga/mišiniu susiję reikalavimai ar taisyklės

Tirpiklių garai yra sunkesni už orą ir kaupiasi netoli grindų, kur jie gali sudaryti sprogų mišinį su oru.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

neprieinama

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Mišinyje yra medžiagų, kurioms nustatomos profesinio poveikio ribos.

Lietuva

Lietuvos higienos normos HN 23:2011

Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis)	Tipas	Vertė
etanolis (CAS: 64–17–5)	IPRD	1000 mg/m ³
	IPRD	500 ppm
	TPRD	1900 mg/m ³
	TPRD	1000 ppm

DNEL

etanolis				
Darbuotojai / vartotojai	Paveikimo būdas	Vertė	Poveikis	Šaltinis
Darbuotojai	Įkvėpus	380 mg/m ³	Sisteminis lėtinis poveikis	ECHA
Darbuotojai	Įkvėpus	1900 mg/m ³	Vietinis ūmus poveikis	ECHA
Darbuotojai	Patekus ant odos	343 mg/kg k. m. per parą	Sisteminis lėtinis poveikis	ECHA
Vartotojai	Įkvėpus	114 mg/m ³	Sisteminis lėtinis poveikis	ECHA
Vartotojai	Įkvėpus	950 mg/m ³	Vietinis ūmus poveikis	ECHA
Vartotojai	Patekus ant odos	206 mg/kg k. m. per parą	Sisteminis lėtinis poveikis	ECHA
Vartotojai	Prarijus	87 mg/kg k. m. per parą	Sisteminis lėtinis poveikis	ECHA

PNEC

etanolis		
Paveikimo būdas	Vertė	Šaltinis
Gėlo vandens aplinka	960 µg/l	ECHA
Vanduo (atsitiktinis nutekėjimas)	2,75 mg/l	ECHA
Jūros vanduo	790 µg/l	ECHA
Jūros vanduo (atsitiktinis nutekėjimas)	-	ECHA
Mikroorganizmai nuotekų valymo įrenginiuose	580 mg/l	ECHA
Gėlo vandens nuosėdos	3,6 mg/kg nuosėdų sausosios medžiagos	ECHA
Jūros nuosėdos	2,9 mg/kg nuosėdų sausosios medžiagos	ECHA

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgio bei poilsio pertraukas kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

Akių ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

Odos apsauga

Rankų apsauga: produktui atsparios apsauginės pirštinės. Rinkdamiesi tinkamo storio, medžiagos ir laidumo pirštines, laikykitės jų gamintojo rekomendacijų. Kita informacija: Apsauginiai antistatiški drabužiai iš padidėjusiai temperatūrai atsparaus natūralaus pluošto (medvilnės) ar sintetinio pluošto. Antistatinė avalynė. Kruopščiai plaukite užterštą odą.

Pirštinių medžiaga	Storis	Prasiskverbimo laikas	Klasė
Butilo kaučiukas (IIR)	≥ 0,3 mm	>480 min.	6

Kvėpavimo organų apsauga

Pusės veido respiratorius su filtru nuo organinių garų blogai vėdinamoje aplinkoje.

Terminis pavojus

Nėra.

Poveikio aplinkai kontrolė

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Fizinė būsena	skysta
Spalva	bespalvė
spalvos intensyvumas	skaidri
Kvapaspas	su alkoholiu
Lydymosi ir stingimo temperatūra	duomenų nėra
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	duomenų nėra
Degumas	degus
Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos	duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra	duomenų nėra
etanolis (CAS: 64-17-5)	12,85-13 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	duomenų nėra
Skilimo temperatūra	duomenų nėra
pH	5-7 (100% tirpalas esant 20-25 °C)
Kinematinė klampa	duomenų nėra
Tirpumą vandenyje	duomenų nėra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	duomenų nėra
Garų slėgis	duomenų nėra
Tankis ir (arba) santykinis tankis	
tankis	0,855-0,865 g/cm ³ esant 20-25 °C
Santykinis garų tankis	duomenų nėra
Dalelių savybės	duomenų nėra
Forma	skystis

9.2. Kita informacija
neprieinama**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas****10.1. Reaktyvumas**

Mišinys nėra reaktyvus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Etanolis sprogtas, kai patenka ant oksiduoto paviršiaus su kalio metalais. Etanolis užsidega ir sprogtas, kai reaguoja su acto anhidridu + natrio hidrosulfatu (užsidega ir gali sprogti), disieros rūgštimi, azoto rūgštimi, fosforo (III) oksido platina, kalio-tert-butoksidu + rūgštimis. Susidaro sprogtūs produktai, kai etanolis reaguoja su: amoniaku + sidabro nitratu (susidaro sidabro nitridas ir sidabro fulminatas); jodu + fosforu (susidaro etano jodidas); magnio perchloratu (susidaro etilo perchloratas). Būtina žinoti kitų naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas yra stabilus ir neskyla, esant įprastam naudojimui. Saugokite nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir užšalimo.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Degios medžiagos, stiprios mineralinės rūgštys, oksidatoriai, aliuminis aukštoje temperatūroje.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Esant aukštai temperatūrai ir gaisrui, susidaro pavojingos medžiagos, pvz., anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Pavojingos medžiagos, kurių koncentracija viršija ekspozicijos ribas, gali sukelti ūmų apsinuodijimą įkvėpus, priklausomai nuo koncentracijos ir ekspozicijos trukmės. Nėra toksikologinių duomenų apie mišinį.

Ūmus toksiškumas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rūšis	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Prarijus	LD ₅₀	5400 mg/kg k. m.		Pelė		ECHA
	LD ₅₀	2000 mg/kg k. m.		Žiurkė (Rattus norvegicus)		ECHA

etanolis

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rūšis	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Prarijus	LD ₅₀	1187-15010 mg/kg k. m.		Žiurkė		ECHA
Prarijus	LD ₅₀	7800-22500 ml/kg k. m.		Žiurkė		ECHA
Įkvėpus	LC ₅₀	82,1-92,6 mg/l oro	6 valandų	Žiurkė		ECHA
Įkvėpus	LC ₅₀	115,9-133,8 mg/l oro	4 valandos	Žiurkė		SDL

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Šaltinis
Patekus ant odos	Šiek tiek dirginanti			ECHA

etanolis

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Šaltinis
Patekus ant odos	Jokio poveikio			ECHA

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Šaltinis
Akis	Dirginantis			ECHA

BS Dezon S

Pildymo data 2014-08-08 Versijos numeris 9
Peržiūrėta 2025-10-22

etanolis

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Šaltinis
Akis	Dirginantis			ECHA

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Įkvėpus	Nejautrinanti				ECHA
Patekus ant odos	Nejautrinanti				SDL

etanolis

Paveikimo būdas	Rezultatas	Rūšis	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Patekus ant odos	Jokio poveikio				ECHA
Įkvėpus	Jokio poveikio				ECHA

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Rezultatas	Rūšis	Konkretus tikslinis organas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Jokio poveikio					SDL

etanolis

Rezultatas	Rūšis	Konkretus tikslinis organas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Jokio poveikio					SDL

Kancerogeniškumas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
			Jokio poveikio			SDL

etanolis

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
			Jokio poveikio			SDL

Toksiškumas reprodukcijai

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Poveikis	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
			Jokio poveikio			SDL

BS Dezon S

Pildymo data 2014-08-08 Versijos numeris 9
Peržiūrėta 2025-10-22

etanolis

Poveikis	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Poveikis vaisingumui	NOAEL	20700 mg/kg k. m. per parą	Jokio poveikio	Pelė		ECHA
Toksiškumas vystymuisi	NOAEC	30400 mg/m ³	Jokio poveikio	Žiurkė		ECHA

STOT (vienkartinis poveikis)

Duomenų apie mišinį nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Įkvėpus			Dirginantis			ECHA

STOT (kartotinis poveikis)

Duomenų apie mišinį nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
			Nenustatytas			ECHA

etanolis

Paveikimo būdas	Parametrai	Vertė	Rezultatas	Rūšis	Lytis	Šaltinis
Prarijus	NOAEL	1730 mg/kg k. m. per parą		Žiurkė		ECHA
Prarijus	NOAEL	9700 mg/kg k. m. per parą		Pelė		ECHA
Prarijus	LOAEL	3200 mg/kg k. m. per parą		Žiurkė		ECHA
Įkvėpus	NOAEC	6,66 mg/l oro		Žiurkė		ECHA
Įkvėpus	NOAEC	1,3 mg/l oro		Pelė		ECHA
Įkvėpus	NOAEC	13 mg/m ³ oro		Beždžionė		ECHA
Įkvėpus	NOEC	130 mg/m ³ oro		Žiurkė		ECHA
Įkvėpus	NOEC	130 mg/m ³ oro		Pelė		ECHA

Aspiracijos pavojus

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti žmogaus endokrininės sistemos veiklą.

Kita informacija

neprieinama

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

BS Dezon S

Pildymo data 2014-08-08 Versijos numeris 9
Peržiūrėta 2025-10-22

Ūmus toksiškumas

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Parametrai	Vertė	Rūšis	Rūšis	Aplinka	Šaltinis
LC ₅₀	440 mg/l	48 valandų	Žuvis		ECHA
LC ₅₀	1535 mg/l	24 valandų	Dafnija (Daphnia magna)		ECHA
NOEC	425 mg/l	8 dienų	Dumbliai		ECHA

etanolis

Parametrai	Vertė	Rūšis	Rūšis	Aplinka	Šaltinis
LC ₅₀	14,2 g/l	4 dienos	Žuvis		ECHA
EC ₅₀	12,7 g/l	4 dienos	Žuvis		ECHA
EC ₅₀	10 g/l	48 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA
EC ₅₀	10 g/l	24 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA
LC ₅₀	5,012 g/l	48 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA
EC ₀	10 g/l	48 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA
EC ₀	10 g/l	24 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA
EC ₅₀	675 mg/l	4 dienos	Dumbliai		ECHA
EC ₅₀	275 mg/l	72 valandų	Dumbliai		ECHA
EC ₅₀	5,8 g/l	4 valandos	Mikroorganizmai		ECHA
IC ₅₀	1 g/l	3 valandos	Mikroorganizmai		ECHA

Lėtinio poveikio

etanolis

Parametrai	Vertė	Rūšis	Rūšis	Aplinka	Šaltinis
NOEC	250 mg/l	5 dienos	Žuvis		ECHA
NOEC	2 mg/l	10 dienų	Vandens bestuburiai		ECHA
NOEC	9,6 mg/l	9 dienų	Vandens bestuburiai		ECHA
LC ₅₀	1,806 g/l	10 dienų	Vandens bestuburiai		ECHA
LC ₅₀	454 mg/l	9 dienų	Vandens bestuburiai		ECHA
LC ₅₀	9,248 g/l	48 valandų	Vandens bestuburiai		ECHA

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad produktas yra biologiškai skylantis.

Biologinis skilimas

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Parametrai	Vertė	Rūšis	Aplinka	Rezultatas	Šaltinis
				Biologiškai skaidoma	ECHA

etanolis

Parametrai	Vertė	Rūšis	Aplinka	Rezultatas	Šaltinis
	100 %		Gėlas vanduo	Lengvai biologiškai skaidoma	ECHA

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas žemas.

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Parametrai	Vertė	Šaltinis
	0	SDL

etanolis

Parametrai	Vertė	Šaltinis
	0	SDL

12.4. Judumas dirvožemyje

Tirpsta vandenyje, išsisklaido, neutralizuojasi. Prieš išleidžiant į nutekamuosius vandenį ar kanalizaciją būtina praskiesti vandeniu ar neutralizuoti.

Citrinų rūgštis (monohidratas)

Parametrai	Vertė	Rezultatas	Šaltinis
Koc	10		ECHA

etanolis

Parametrai	Vertė	Rezultatas	Šaltinis
		Hidrolitinis nestabilumas	SDL

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra PBT/vPvB komponentų.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti endokrininės sistemos veiklą aplinkoje.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Aplinkos taršos pavojus; šalinkite atliekas pagal vietos ir/ar nacionalines taisykles. Nepanaudota produkcija ir užteršta pakuotė turi būti laikoma paženklintose atliekų surinkimo talpose ir pateikiama šalinti atliekas įgaliotam asmeniui (specializuotai bendrovei), kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą. Nepilkite nepanaudoto produkto į kanalizacijos sistemas. Produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijos gamybai ar utilizuojamos į atitinkamos klasifikacijos sąvartyną.

Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

Pakuotės atliekų tipo kodas

15 01 02 plastikinės pakuotės

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

(*) - pavojingos atliekos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl pavojingų atliekų

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

UN 1170

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

ETANOLIS

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

3 Liepsnieji skysčiai

14.4. Pakuotės grupė

II

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

14.5. Pavojus aplinkai

nesusiję su

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

neprieinama

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

nesusiję su


Papildoma informacija

Pavojaus identifikavimo numeris

JT numeris

Klasifikacinis kodas

Pavojaus ženklai



F1

3



Apribojimo judėti tuneliu kodas

(D/E)

Oro transportas - ICAO/IATA

Pakuotės nurodymai keleiviui

353

Krovinių pakuotės nurodymai

364

Jūsų transportas - IMDG

Avarijos valdymo sistema (planas avarijos atveju)

F-E, S-D

Pirmosios medicininės pagalbos taisyklės

305

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, su pakeitimais. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

neprieinama

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šiame duomenų lape naudojamų standartinių pavojingumo frazių sąrašas

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Šiame saugos duomenų lape naudojamų atsargumo frazių sąrašas

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti miltelinį gesintuvą.

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalines taisykles.

Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas

ADR	Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais
BCF	Biokonzentracijos koeficientas
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP	Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas
EB	EB numeris yra EB sąraše nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius
EC ₀	Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 0 proc. didžiausios reakcijos
EC ₅₀	Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos
Eye Irrit.	Akių dirginimas
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EmS	Avarinio reagavimo procedūros laivams, vežantiems pavojingus krovinius
ES	Europos Sąjunga
EuPCS	Europos produktų kategorizavimo sistema
Flam. Liq.	Degieji skysčiai
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC	Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
IC ₅₀	Slopinančioji koncentracija
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija
IMDG	Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas
IMO	Tarptautinė jūrų organizacija
INCI	Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija
IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
JT numeris	Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles
LC ₅₀	Medžiagos mirtina koncentracija, kai galima tikėtis 50% gyventojų mirties
LD ₅₀	Medžiagos mirtina dozė, nuo kurios gali mirti 50% gyventojų
LOAEL	Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba
log Kow	Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
LOJ	Lakūs organiniai junginiai
NOAEC	Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
NOAEL	Nepastebėto neigiamo poveikio riba
NOEC	Nestebimo poveikio koncentracija
OEL	Poveikio darbo vietoje ribos
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PMT	Patvari, mobili ir toksiška
ppm	Milijoninės dalys
REACH	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
vPvM	Labai patvari ir labai mobili

Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai

neprieinama

Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

BS Dezon S

Pildymo data	2014-08-08	Versijos numeris	9
Peržiūrėta	2025-10-22		

Daugiau informacijos

Klasifikavimo procedūra - skaičiavimo metodas.

Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.



BS Dezon S

Rankų ir paviršių dezinfekantas.

BS Dezon S yra asmens higienos dezinfekantas, dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (1, 2 ir 4 tipo biocidas). Naudojama higieninei rankų dezinfekcijai; mažų paviršių greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (procedūrų kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), taip pat maisto pramonėje ir viešojo maitinimo įmonėse.

BS Dezon S:

- baktericidiškai, fungicidiškai, virucidiškai ir tuberkuliocidiškai aktyvus dezinfekantas;
- gali būti naudojamas paviršių dezinfekcijai naudojant aerosolinius generatorius;
- kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Produktas paruoštas naudojimui.

Higieninė rankų dezinfekcija. Į delną įpilti 3 ml produkto, masažuojant įtrinti į odą, rankos turi būti drėgnos 30 sek. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

Paviršių dezinfekcija. Švarius paviršius, įrenginius, įrankius ar jų dalis iš 30 cm atstumo apipurkšti **BS Dezon S** arba valyti sudrėkinta švaria servetėle, kad paviršius pilnai sudrėktų. Išpurkšti ne daugiau kaip 50 ml/ m². Ekspozicijos laikas priklausomai nuo užterštumo 5 – 15 min. Leisti išdžiūti. Įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia. Abejojant, kad produktas gali gadinti apdorojamą paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Informacija apie saugų naudojimą

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su degiomis medžiagomis, priemonėmis. Nepažeisti pakuotės. Nerūkyti. Nenaudoti įrankių, kurie sukelia kibirkštis. Laikyti ne žemesnėje nei -15°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +25°C temperatūroje bei atokiai nuo šilumos šaltinių, saulės spindulių. Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną	Skystis
Spalva	Bespalsvė, skaidri
Kvapą	Būdingas (alkoholio)
pH, 100 %, 25°C	5 – 7
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	0,855 – 0,865

Galiojimo laikas

3 metai nuo pagaminimo dienos.

Mikrobiologinių tyrimų rezultatai

Tyrimai buvo atlikti pagal EN 1276:2010, EN 1276:2010/AC:2010, EN 1650:2008+A1:2013, EN 14476:2013+A1:2015, EN 14348:2005 metodus.

Esant **BS Dezon S** neskiestam tirpalui ir 20°C temperatūrai bei švarioms sąlygoms, standartiniam laikui: baktericidiškai, fungicidiškai aktyvus (*E.coli*, *E.hirae*, *C.albicans*, *S.aureus*, *P.aeruginosa*).

Esant **BS Dezon S** neskiestam tirpalui ir 20°C temperatūrai bei švarioms sąlygoms, kai ekspozicijos laikas: 10 minutės, virucidiškai aktyvus (1 tipo poliomielių virusas, 5 tipo adeno virusas ATCC VR-5, pelių norovirusas S99, vaccinia virusas ATCC VR-1508).

Esant **BS Dezon S** neskiestam tirpalui ir 20°C temperatūrai bei švarioms sąlygoms, standartiniam laikui: tuberkulicidiškai aktyvus (naudojant *Mycobacterium terrae*).